

REITER
PREMIUM BANDSCHWADER

RESPIRO R8 *compact*



GERIAUSIA GYVŪNŲ SVEIKATA – MAKSIMALUS PIENO KIEKIS

IDEALUS PASIRINKIMAS TRAKTORIAMS
NUO 100 AG

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- ✓ Puikus pasirinkimas traktoriams nuo 100 AG.
- ✓ 4 ratų važiuoklė - tolygus važiavimas ir svorio paskirstymas.
- ✓ Tinka darbui šlaituose ir puikiai kopijuoja žemės kontūrą
- ✓ Manevingas dėl 90° posūkio kampo
- ✓ Patentuota darbinių segmentų pakaba
- ✓ Greitas ir lengvas sulankstymas bei saugus transportavimas
- ✓ Aukščio reguliavimas ir konvejerio greičio reguliavimas iš traktoriaus kabinos, taip pat automatinis konvejerio stabdymas
- ✓ Konvejerio rotorius, kaip „Profi“ mašinoje
- ✓ ISOBUS valdymas

Dėl keturių ratų

...visada geriausias sukibimas ir stabilumas.





Aušintuvas, užtikrinantis ilgalaikį hidraulinės sistemos veikimą

Leidžia atlikti posūkius > 90 laipsnių


Krumpliaratinis siurblys 540/750/1000 aps/min.

Patogus reguliavimas ir centrinis ritinėlių fiksavimo įtaisas

VISAPUSIS LANKSTUMAS

6 darbo padėties variantai

- ✓ Viduryje
- ✓ Kairėje / dešinėje pusėje
- ✓ Atskirai
- ✓ Kairėje ir dešinėje




UNIKALI RINKTUV

VISADA YRA KELETAS PASIRINKIMŲ
IR JŪS GALITE PASIRINKTI GERESNĮ
BŪDĄ.

RINKTUVAS SUDARO SKIRTUMĄ: RESPIRO BUVO spec

NEVEIKSMINGAS GRĖBIMAS

Tradiciniai juostiniai grėbliai
- aukštas rinktuvas -




VISADA TOBULAS SRAUTAS

RESPIRO
- žemas rinktuvas -



O TECHNOLOGIJA

ialiai sukurtas pašarui sugrėbti tiesiogiai nuo žemės arba iš pradalgių



*Puikiai tinka sudėtingoms dirvos sąlygoms

LANKSTUS

Geriausias dirvos kopijavimas dėl šalia rinktuvo esančių besisukančių pavažų diskų – švariausias pašaras, geriausia grėbimo kokybė.

LENGVAI VALDOMAS

Nereikalauja priežiūros ir yra paprastas.

MAŽAS SKERSMUO

Mažas rinktuvo skersmuo puikiai dera su derliaus srautu – pašaro apsauga ir našumas.

TEMPIAMI RINKTUVO PIRŠTAI

Pasyvi padėtis, nėra agresyvaus sąlyčio su dirvožemiu. Pirštų ilgamažiškumas – jokių priemaišų.

AKTUVYS KONVEJERIO ROTORIUS

Centralizuotas pradalgės ritinio reguliavimas. Tobulas derliaus srautas užtikrina didelį našumą.

Darbinio aukščio reguliavimas iš traktoriaus kabinos su galinės eigos stabdžiu (mažiausias grėbimo aukštis)

Paprastas valdymas

Patikrinta 4 ratų važiuoklė

Didelė prošva

Jokių grėbimo nuostolių (dėl mažiausio tarpo)




ISOBUS
Valdiklis



Optimizuotas perėjimas,
konvejerio A prie
konvejerio B

Puikus prisitaikymas
prie dirvos

RESPIRO JŪSŲ BILIJETAS Į ŠVARIĄUSIĄ PAŠARĄ



Laisvai besisukantys slydimo diskai
...be dirvožemio stūmimo

Mažiausias atstumas iki grėblio linijos
...geriausias reljefo kopijavimas

FLEXIBLE RAKE LINE

JOKS KITAS
RINKTUVAS
NEVEŽA GERIAU...

Pirštai vos liečia žemę
...švariausias pašaras

Diskai slysta kraštu
...išsaugodami šonų vientisumą

RESPIRO

Ateities modelis

Viena technologija – daugybė teigiamų efektų.

Reiter pradeda naują etapą pašarų nuėmimo srityje su savo novatoriškais juostiniais grėbliais, darant įtaką ne tik nuėmimo technologijoms, bet ir visam žemės ūkio procesui. Teigiami efektai pasireiškia gerokai už laukų ribų ir turi ilgalaikį poveikį nuėmimo technikos ilgaamžiškumui, gyvulių sveikatai ir galiausiai – visai žemės ūkio ekonomikai.

Be to, pagerinta grėbimo juosta padeda padidinti visos vertės grandinės efektyvumą. Švarus pagrindinis pašaras tiesiogiai veikia gyvulių sveikatą, o tai savo ruožtu sumažina koncentratinių pašarų poreikį. Sveikesni gyvuliai ne tik duoda daugiau pieno, bet ir prisideda prie tvaraus gyvulininkystės vystymosi. Mūsų diržinio grėblio poveikis žemės ūkio sektoriui yra visapusiškas ir atspindi mūsų siekį siūlyti ne tik efektyvią įrangą, bet ir tvarius sprendimus šiuolaikinio žemės ūkio iššūkiams, įskaitant sudėtingas darbo sąlygas.



1A

Siloso kokybė su **RESPIRO**
- teikia džiaugsmą -



Akmenys, nešvarumai ir kitos priemaišos tiesiog lieka ant žemės.
Pašaras surenkamas švelniai,
o geriausia pašaro kokybė garantuota.

ĮRODYMAS

Praktinė patirtis rodo, kokį įspūdingą skirtumą galima pasiekti naudojant
RESPIRO juostinius grėblius.

Svariausio pašaro svajonė...



RESPIRO – teisingas žingsnis sėkmingam derliui





Geriausias lankstumas / Grėbimo malonumas / Geriausia gyvulių sveikata / Maksimalus pieno produktyvumas





žemtiekimas

ANNO 1959

TECHNINIAI DUOMENYS

Darbinis plotis centriniame režime [m]	6,50 – 8,00
Pradagių plotis [m]	0,50 – 2,00
Darbinis plotis šoniniame režime [m]	6,00 + pradalgė
Transporterio plotis [mm]	1000
Ilgis [m]	5,53
Plotis [m]	2,96
Aukštis [m]	3,40
Svoris [kg]	4600
Padangos	480/45 – 17
Našumas [ha/h]	3 – 8
GTV velenas [aps/min]	540 / 750 / 1000
Reikalingi hidrauliniai jungimai	2 DW + LS
Reikalingi elektros pajungimai	ISOBUS, 7 kontaktų
Stabdžiai	DLB, hidraulinis

zemtiekimas

www.zemtiekimas.lt



www.ezemtiekimas.lt



KAUNAS

B. Brazdžionio g. 20
+370 611 34 964

info@zemtiekimas.lt

BIRŽAI

Tiekimo g. 4
+370 450 31 383

info@zemtiekimas.lt

ŠILALĖ

Parko g. 8
+370 614 20 756

info@zemtiekimas.lt